



深圳市信华翰科技有限公司

SHENZHEN XIN HUA HAN SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.

地址:深圳市福田区深南中路3007号国际科技大厦1101单元

电话:0755-83981612;0755-83981617 ;传真:0755-83558013

展销部:深圳市华强北赛格大厦7106室

网址: www.scanshop.cn www.aidcfirm.com

## 公司简介

深圳市信华翰科技有限公司成立于2006年,注册资金500万,办公室位于深圳市商业中心,华强北商圈的国际科技大厦1101单元,办公面积320平方。是Honeywell金牌代理商、Newland新大陆特约代理商、摩托罗拉讯宝SYMBOL战略合作伙伴、优尼泰克授权服务商。我司共代理有十几个品牌的条码设备,为客户提供优质丰富的条码相关产品和系统集成专业服务。

扫描网是深圳市信华翰科技有限公司斥资100万打造的扫描枪的网上商城。信华翰为了让中国的条码事业走得更好更快,让大众都能享受条码带来的便利,特此为全国商户带来质优价廉的各类扫描枪,扫描网所售的所有扫描枪均是厂家授权,均经过“三测”(出厂检测,到货检测,出货检测)的优良产品。



买扫描枪 上扫描网!

服务热线:400-609-8831



新大陆HR1030手持式扫描枪

INSPIRY



北京意锐RCS32二维码扫描平台



摩托罗拉 C11—维扫描枪

Honeywell



霍尼韦尔1900GHD二维码扫描枪

## 合作伙伴

Honeywell



T S C



unitech

INSPIRY



CLEVER CAT 靈貓

Zebra 斑马

YOUJIE

OPTICON

MINDEO™

立象科技  
ARGOX

cino



## Tipcode 4800 二维影像式扫描器

二维条形码由于各种原因在众多行业应用中越来越流行起来，比如高铁车票上面的QR码应用、飞机票取票和登记等应用中的PDF417，以及目前越来越流行的手机屏幕上读码应用等，都大大的激发了二维码的流行。

尽管多数企业意识到升级成二维影像扫描器的重要性，但目前市场上的二维扫描器价格居高不下！很多用户包括项目客户都因为预算不够、但又考虑到将来的二维扫描的硬件升级，而左右为难。另外，他们也在寻求一套既能够识读传统纸质条码，也能够识读其它介质、如手机屏幕条码的高性价比的扫描解决方案。



### 产品特征

**高性价比：**价格低廉、性能优越

**体积轻巧、人性化设计：**扫描快速灵敏，外形美观流畅，手感舒适自然，符合人体工学设计

**多种扫描模式：**既支持常用的手动模式，也支持固定扫描模式以获得自动检测、自动扫描的应用

**独特的解码技术：**引入国际顶级解码技术，能准确快捷的进行各种一维、二维码的解码

**可靠的数据采集功能：**支持所有标准一维和主流二维码制，同时也能读取屏幕（如手机）里的条码

**保护未来投资：**以低廉的价格提供二维码扫描功能，一台设备即可满足企业当前和未来条码扫描需求

# 优解4600技术参数

## 物理参数

体积 (长x宽 x高) :170mm x 66mm x 85mm

重量: 120g

## 电学参数

输入电压: 4 ~ 5.5 V DC

工作功率: 2W; 400 mA @ 5V -典型值

待机功率: 0.45w, 90mA@ 5V-典型值

直流电源: Class2;5.2VDC@1A

EMC电磁兼容: EN55022, EN55024 class B

LED 安全认证: IEC62471

CB: IEC60950

综合认证: GOST-R (俄罗斯), CE

## 环境参数

工作温度: 0° C - 40° C

存储温度: -40° C - 60° C

湿度: 5%-95%相对湿度, 非凝结状态

照度: 0 - 100,000LUX

抗震性: 能承受1米的空中掉落

防尘性: 密封以抵挡空气尘粒侵入

IP等级: IP40

运动容差: 100毫米每秒 13 mil UPC

典型性能	
条码密度	景深
5 mil Code39	33 - 95 mm (1.3 - 3.7 in.)
13 mil UPC-A	32 - 255 mm (1.3 - 10.0 in.)
20 mil Code 39	35 - 355 mm (1.4 - 14.0 in.)
6.7 mil PDF417	30 - 95 mm (1.2 - 3.7 in.)
10mil Data Matrix	30 - 100 mm (1.2 - 3.9 in.)
15mil Data Matrix	21 -162 mm (0.8 -6.4 in.)
20mil QR	23 -200 mm (0.9 -7.9 in.)
分辨率: 4 mil	
*此数据可能因条码质量和环境因素而不同。	

## 性能参数

光源: 白色LED

瞄准器: 红色LED, 617nm

指示灯: 绿色=解码成功; 红色=解码失败

系统接口: KBW, USB

扫描类型: 影像式

扫描角度: 俯仰±70°, 倾斜±60°, 旋转±180°

可识别的印刷对比度: 最低35%的反差

解码能力: 解读标准一维, 二维条码



# YOUJIE

上海

上海外高桥保税区基隆路1号1419室

电话: 021-28943191

传真: 021-58957546

南京

南京市中山南路49号商贸世纪广场18楼B2座

电话: 025-86890108

传真: 025-86890105

购买咨询: 13951785116

广州

广州市海珠区滨江中路308号海运大厦15楼AIJK座

电话: 020-84101800

传真: 020-84101810

购买咨询: 13538741586

www.youjieaidc.com

经销商信息

YJ 4600 DS Rev A 06/12

© 2012 版权归优解所有, 并保留所有权利。